

Vorhaben:

Unterlage 11

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

lfd. Nr.	Bau-km	Unterlage Nr.	Vorgesehene Regelung	a1) a2) b1) b2)	bisheriger künftiger Eigentümer bisheriger künftiger Unterhaltungspflichtig er	Sonstige Maßnahmen	Bemerkunge n
1	2	3	4	5		6	7
Änderungen und Ergänzungen im Straßennetz; Infrastruktur für Breitbandversorgung							
1	0+010 bis 0+095 links	5	Anpassung Grünflächen, Zugang und Zufahrt Flurstück 406/4 in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt Stadt Freudenstadt bzw. Privat Stadt Freudenstadt bzw. Privat		
2	0+095 bis 0+101 links	5	Anpassung Einmündungsbereich Straße „Rosenweg“ in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

3	0+101 bis 0+132 links	5	Anpassung Grünflächen und Hoffläche Flurstück 406/5 in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt Stadt Freudenstadt bzw. Privat Stadt Freudenstadt bzw. Privat		
4	0+132 bis 0+139 links	5	Anpassung Grünflächen und Zufahrt Flurstück 406/9 in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Stadt Freudenstadt bzw. Privat Stadt Freudenstadt bzw. Privat		
5	0+139 bis 0+148 links	5	Anpassung Grünfläche und Zufahrt Flurstück 395/1 in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Stadt Freudenstadt bzw. Privat Stadt Freudenstadt bzw. Privat		

Vorhaben:

Unterlage 11

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

6	0+370 links	5	Anpassung Zufahrt Flurstück 790/1 in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Privat Stadt Freudenstadt Privat Stadt Freudenstadt		
7	0+472 links	5	Anpassung Einmündungsbereich Gemeindestraße Ri. Benzinger Hof in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
8	0+545 links	5	Herstellung Zufahrt Flurstück 678	a1) a2) b1) b2)	 Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Privat		
9	0+650 links	5	Anpassung Zufahrt Flurstück 678 in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Privat Privat		
10	0+700 links	5	Herstellung Zufahrt Flurstück 690/1	a1) a2) b1)	 Landkreis Freudenstadt bzw. Privat 		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

				b2	Privat		
11	0+830 bis 0+838 links	5	Anpassung Grünfläche Flurstück 692 in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Landkreis Freudenstadt bzw. Privat Privat Privat		
12	0+838 bis 0+855 links	5	Anpassung Einmündungsbereich Gemeindestraße Ri. Benzinger Hof in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Stadt Freudenstadt Landkreis Freudenstadt bzw. Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
13	0+020 bis 1+190 rechts	5	Herstellung Infrastruktur für Breitbandversorgung in Form eines Leerrohrbündels 3 x DN50	a1) a2) b1) b2)	 Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
14	0+010 bis 0+021 rechts	5	Anpassung Einmündungsbereich Harteckstraße in Lage und Höhe	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
15	0+021 bis	5	Anpassung Grünfläche und Zufahrt Flurstück	a1)	Landkreis Freudenstadt		

Vorhaben:

Unterlage 11

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

	0+042 rechts		387/10 in Lage und Höhe	a2)	bzw. Privat Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				b1)	Stadt Freudenstadt bzw. Privat		
				b2)	Stadt Freudenstadt bzw. Privat		
16	0+042 bis 0+065 rechts	5	Anpassung Grünfläche, Zugang und Zufahrt Flurstück 387/11 in Lage und Höhe	a1)	Landkreis Freudenstadt		
				a2)	Landkreis Freudenstadt		
				b1)	Privat		
				b2)	Privat		
17	0+072 rechts	5	Herstellung Zufahrt Flurstück 387/3	a1)			
				a2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				b1)			
				b2)	Privat		
18	0+160 rechts	5	Herstellung Zufahrt Flurstück 387/6	a1)			
				a2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				b1)			
				b2)	Privat		
19	0+265 bis 0+285 rechts	5	Anpassung Einmündungsbereich Wirtschaftsweg in Lage und Höhe	a1)	Landkreis Freudenstadt		
				a2)	Landkreis Freudenstadt		

Vorhaben:

Unterlage 11

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

				b1)	Stadt Freudenstadt		
				b2)	Stadt Freudenstadt		
20	0+350 rechts	5	Anpassung Zufahrt Flurstück 799/3 in Lage und Höhe	a1)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				a2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				b1)	Privat		
				b2)	Privat		
21	0+385 bis 0+400 rechts	5	Anpassung Grünfläche Flurstück 792/2 in Lage und Höhe	a1)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				a2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				b1)	Privat		
				b2)	Privat		
22	0+480 rechts	5	Anpassung Einmündungsbereich Wirtschaftsweg in Lage und Höhe	a1)	Stadt Freudenstadt		
				a2)	Stadt Freudenstadt		
				b1)	Stadt Freudenstadt		
				b2)	Stadt Freudenstadt		
23	0+561 bis 0+577 rechts	5	Anpassung Zufahrt Flurstück 676 in Lage und Höhe	a1)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				a2)	Landkreis Freudenstadt bzw. Privat		
				b1)	Privat		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

				b2)	Privat		
24	0+690 rechts	5	Herstellung Zufahrt Flurstück 674 als Andienung für das geplante Retentionsbecken (54)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
25	0+855 bis 0+875 rechts	5	Herstellung Zufahrt Flurstück 674	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat		
26	1+085 rechts	5	Herstellung Zufahrt Flurstück 673	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat		
Geh- und Radwege							
27	0+010 bis 0+130 links	5	Herstellung eines Gehweges b=1,50 m mit Absatz von der Fahrbahn mittels Hochbordstein	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
28	0+130 bis 0+150 links	5	Herstellung eines Rad- und Gehweges b=3,00 m mit Absatz von der Fahrbahn mittels Hochbordstein	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

29	0+150 bis 0+460 links	5	Herstellung eines Rad- und Gehweges b=2,50 m mit Absatz von der Fahrbahn mittels Sicherheitstrennstreifen (b=1,75 m)	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
30	0+020 bis 0+140 rechts	5	Herstellung eines Rad- und Gehweges b=3,00 m mit Absatz von der Fahrbahn mittels Hochbordstein	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
Straßenentwässerung							
31	0+140 bis 0+460 links	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,50 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
32	0+460 bis 0+470 links	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,00 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
33	0+475 bis 0+485 links	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,00 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

34	0+485 bis 0+533 links	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,50 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
35	0+558 bis 0+642 links	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,00 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
36	0+717 bis 0+837 links	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,00 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
37	0+852 bis 1+020 links	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,50 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
38	1+020 bis 1+185 links	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,00 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

39	0+430 bis 0+492 rechts	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,50 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
40	0+578 bis 0+685 rechts	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,50 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
41	1+148 bis 1+180 rechts	5	Anlage einer Entwässerungsmulde b=1,50 m hinter Bankett zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
42	0+178 bis 0+198 rechts	5	Anlage einer Verdolung DN 500 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus der geplanten Entwässerungsmulde (31)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
43	0+460 bis 0+488 links	5	Anlage einer Verdolung DN 300 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus der geplanten Entwässerungsmulde (31)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

44	0+488 rechts bis 0+488 links	5	Anlage einer Verdolung DN 300 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus der geplanten Entwässerungsmulde (39)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
45	0+488 links bis 0+694 rechts	5	Anlage einer Verdolung DN 300 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus den geplanten Entwässerungsmulden (34, 35, 40) und den geplanten Verdolungen (43, 44)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
46	0+683 links bis 0+694 rechts	5	Anlage einer Verdolung DN 600 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus anliegenden Verkehrs- und Grünflächen	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
47	0+694 bis 0+740 rechts	5	Anlage einer Verdolung DN 700 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus den geplanten Verdolungen (43, 44)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
48	0+740 links bis 0+740 rechts	5	Anlage einer Verdolung DN 400 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus der geplanten Entwässerungsmulde (36)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		

Kreissstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

49	0+740 bis 0+765 rechts	5	Anlage einer Verdolung DN 700 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus den geplanten Verdolungen (47, 48) mit Ableitung in das Retentionsbecken (54)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
50	1+050 links bis 1+150 rechts	5	Anlage einer Verdolung DN 300 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus der geplanten Entwässerungsmulde (41)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
51	0+830 rechts bis 1+050 links	5	Anlage einer Verdolung DN 500 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus den geplanten Entwässerungsmulden (37, 38) und der geplanten Verdolung (50)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
52	0+830 rechts bis 0+857 links	5	Anlage einer Verdolung DN 300 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus der geplanten Entwässerungsmulde (37)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
53	0+790 bis 0+830 rechts	5	Anlage einer Verdolung DN 500 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers aus den geplanten Verdolungen (51, 52) mit Ableitung in das Retentionsbecken (54)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		

Kreissstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

54	0+740 bis 0+790 rechts	5	Anlage eines Retentionsbeckens mit Kontrollorgan zur gedrosselten Ableitung des Oberflächenwassers aus den geplanten Verdolungen (49, 53)	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
55	Unmittelbar bei Retentionsbecken (54)	5	Anlage einer Verdolung DN 800 mm zur gedrosselten Ableitung des Oberflächenwassers aus dem geplanten Retentionsbecken (54) in einen bestehenden Entwässerungsgraben	a1) a2) b1) b2)	Landkreis Freudenstadt Landkreis Freudenstadt		
Leitungen							
56	0+010 bis 0+035 links	5	Tangierung einer Misch-Entwässerungsleitung DN 250 mm mit kreuzenden Hausanschlussleitungen. Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich. Die kreuzenden Hausanschlussleitungen sind ggfs. tiefer zu legen. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
57	0+035 bis 0+145 links	5	Tangierung einer Misch-Entwässerungsleitung DN 400 mm mit kreuzenden Hausanschlussleitungen. Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich. Die kreuzenden Hausanschlussleitungen sind ggfs. tiefer zu legen. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

58	0+145 links bis 0+155 rechts	5	Querung einer Misch-Entwässerungsleitung DN 500 mm. Eine Verlegung der Leitung ist nicht erforderlich.	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
59	0+145 bis 0+175 links	5	Tangierung einer stillgelegten Oberflächen-Entwässerungsleitung DN 400 mm. Eine Verlegung der Leitung ist nicht erforderlich.	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
60	0+175	5	Querung einer stillgelegten Oberflächen-Entwässerungsleitung DN 400 mm. Eine Verlegung der Leitung ist nicht erforderlich.	a1) a2) b1) b2)	Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt Stadt Freudenstadt		
61	0+010 bis 0+300 rechts	5	Tangierung einer Wasser-Versorgungsleitung DN 100 mm mit kreuzenden Hausanschlussleitungen. Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich. Die kreuzenden Hausanschlussleitungen sind ggfs. tiefer zu legen. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		
62	0+100	5	Querung einer Wasser-Versorgungsleitung DA 63 mm. Eine Verlegung der querenden Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

63	0+010 bis 0+100 rechts	5	Tangierung einer Gas-Versorgungsleitung DN 100 mm mit kreuzenden Hausanschlussleitungen. Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich. Die kreuzenden Hausanschlussleitungen sind ggfs. tiefer zu legen. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		
64	0+100	5	Querung einer Gas-Versorgungsleitung DA 90 mm. Eine Verlegung der querenden Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		
65	0+005	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Niederspannung). Eine Verlegung der querenden Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		
66	0+010 bis 0+145 rechts	5	Tangierung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Niederspannung) mit kreuzenden Hausanschlussleitungen. Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich. Die kreuzenden Hausanschlussleitungen sind ggfs. tiefer zu legen. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		
67	0+100	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Niederspannung). Eine Verlegung	a1) a2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

			der querenden Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	b1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b2)	Stadtwerke Freudenstadt		
68	0+105	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Freileitung) (Niederspannung). Eine Verlegung der querenden Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				a2)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b2)	Stadtwerke Freudenstadt		
69	0+145	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Niederspannung). Eine Verlegung der querenden Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				a2)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b2)	Stadtwerke Freudenstadt		
70	0+145	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Mittelspannung). Eine Verlegung der querenden Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				a2)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b2)	Stadtwerke Freudenstadt		
71	0+145	5	Querung einer unbelegten Leerrohrleitung 3 x DN 150 mm. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				a2)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b2)	Stadtwerke Freudenstadt		
72	0+145 bis 0+320 links	5	Tangierung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Niederspannung). Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich.	a1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				a2)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b1)	Stadtwerke Freudenstadt		
				b2)	Stadtwerke Freudenstadt		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

73	0+320 links bis 0+340 rechts	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Freileitung) (Niederspannung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		
74	0+145 bis 0+320 links	5	Tangierung einer Strom-Versorgungsleitung (Mittelspannung). Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich.	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		
75	0+145 bis 0+320 links	5	Tangierung einer unbelegten Leerrohrleitung 3 x DN 150 mm. Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich.	a1) a2) b1) b2)	Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt Stadtwerke Freudenstadt		
76	0+010 bis 0+030 rechts	5	Tangierung einer Telekommunikationsleitung (Erdleitung) mit kreuzenden Hausanschlussleitungen. Eine Verlegung der längsverlaufenden Leitung ist nicht erforderlich. Die kreuzenden Hausanschlussleitungen sind ggfs. tiefer zu legen. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom		
77	0+105 bis 0+225 links	5	Tangierung einer Telekommunikationsleitung (Erdleitung) mit kreuzenden Hausanschlussleitungen. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich.	a1) a2) b1) b2)	Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

			(Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)				
78	0+225 bis 0+310 links	5	Tangierung einer Telekommunikationsleitung (Freileitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom		
79	0+285 links bis 0+295 rechts	5	Querung einer Telekommunikationsleitung (Freileitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom		
80	0+310 links bis 0+340 rechts	5	Querung einer Telekommunikationsleitung (Freileitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom		
81	0+345	5	Querung einer Telekommunikationsleitung (Freileitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom Deutsche Telekom		
82	0+380	5	Querung einer stillgelegten Oberflächen-Entwässerungsleitung DN 300 mm. Eine Verlegung der Leitung ist nicht erforderlich.	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

83	0+580	5	Querung einer Oberflächen-Entwässerungsleitung DN 250 mm. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		
84	0+580	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Niederspannung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		
85	0+580	5	Querung einer unbelegten Leerrohrleitung 2 x DN 200 mm. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		
86	0+615	5	Querung einer Schmutz-Entwässerungsleitung DN 200 mm. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		
87	0+615	5	Querung einer Wasser-Versorgungsleitung. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		
88	0+615	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Mittelspannung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des	a1) a2) b1)	Privat Privat Privat		

Kreissstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

			Leitungsträgers ist gegeben.)	b2)	Privat		
89	0+615	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Erdleitung) (Niederspannung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		
90	0+615	5	Querung einer Fernwärme-Versorgungsleitung (Erdleitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		
91	0+615	5	Querung einer unbelegten Leerrohrleitung 2 x DN 200 mm. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Privat Privat		
92	0+695	5	Querung einer Misch-Entwässerungsleitung DN 200 mm. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten		
93	0+695	5	Querung einer Wasser-Versorgungsleitung DA 90 mm. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1) a2) b1) b2)	Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten		
94	0+840 bis 1+190 links	5	Tangierung einer Telekommunikationsleitung (Erdleitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs.	a1) a2)	Gasline Gasline		

Kreissstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

			erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	b1)	Gasline		
				b2)	Gasline		
95	0+840 bis 0+985 links	5	Tangierung einer Telekommunikationsleitung (Freileitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1)	Deutsche Telekom		
				a2)	Deutsche Telekom		
				b1)	Deutsche Telekom		
				b2)	Deutsche Telekom		
96	0+975	5	Querung einer Wasser-Versorgungsleitung DA 90 mm. Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1)	Privat		
				a2)	Privat		
				b1)	Privat		
				b2)	Privat		
97	0+985 bis 1+095 links	5	Tangierung einer Telekommunikationsleitung (Erdleitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1)	Deutsche Telekom		
				a2)	Deutsche Telekom		
				b1)	Deutsche Telekom		
				b2)	Deutsche Telekom		
98	1+025	5	Querung einer Strom-Versorgungsleitung (Freileitung) (Hochspannung). Eine Verlegung der Leitung ist nicht erforderlich.	a1)	NetzeBW		
				a2)	NetzeBW		
				b1)	NetzeBW		
				b2)	NetzeBW		
99	1+095 bis 1+190 links	5	Tangierung einer Telekommunikationsleitung (Freileitung). Eine Verlegung der Leitung ist ggfs. erforderlich. (Die Folgepflicht des Leitungsträgers ist gegeben.)	a1)	Deutsche Telekom		
				a2)	Deutsche Telekom		
				b1)	Deutsche Telekom		
				b2)	Deutsche Telekom		

Kreisstraße 4744; Ausbau zwischen Dietersweiler und Aach

Folmaßnahmen							
100	Flstk. 655/1	5	Anlage einer Verdolung DN 400 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers im bestehenden Entwässerungsgraben	a1) a2) b1) b2)	Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten		
101	Flstk. 656	5	Anlage einer Verdolung DN 400 mm zur Ableitung des Oberflächenwassers im bestehenden Entwässerungsgraben	a1) a2) b1) b2)	Privat Privat Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten		
102	Flstk. 676	5	Umlegung einer Misch-Entwässerungsleitung DN 200 mm	a1) a2) b1) b2)	Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten		
103	Flstk. 676	5	Umlegung einer Wasser-Versorgungsleitung DA 63 mm	a1) a2) b1) b2)	Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten Stadt Dornstetten		